



جامعة الكويت  
وحدة المشتريات

صفحه : 5/1

رقم طب  
7429  
الأسعار/العطاء:

### تاريخ طلب الأسعار:

7429

**2025/07/22**

الموظف المختص :

عدد عروض الأسعار:

عبداللطيف وليد خالد  
العدساني

6

رقم المناقصة / 177-2025-2026  
الممارسة :

البيان :

كلية العلوم - توريد مستهلكات - 20240844

رقم طلب الشراء : 15203

2025-04-09 : تاريخ طلب الشراء :  
KWD-دينار كويتي : العملة :

| (21662)<br>شركة مابكورب لتشييد المباني |       | (21661)<br>مركز الطب العربي للأجهزة الطبية و<br>العلمية و الالكترونية و المواد الكيماوية |       | (21660)<br>شركة الصرح الدولية للتجارة العامة |       | (21648)<br>مؤسسة مركز الحاسوب للكمبيوتر |       | (21647)<br>شركة الماجد العالميه للتجاره العامه<br>والمقاولات |       | (21646)<br>شركة دنيا للأجهزة الطبية والتقنية |       | العــــــــــــروض |        |                                                          |                   |    |
|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|----|
| القيمة                                 | السعر | القيمة                                                                                   | السعر | القيمة                                       | السعر | القيمة                                  | السعر | القيمة                                                       | السعر | القيمة                                       | السعر | الكميه             | الوحده | البيان                                                   | رقم المادة/الخدمة | م  |
| 0                                      | 0     | 0                                                                                        | 0     | 4,000                                        | 40    | 0                                       | 0     | 4,000                                                        | 40    | 0                                            | 0     | 100                | قطعة   | Accessory photo gate head suitable for smart timer       | 6695-KY-1011136   | 1  |
| 0                                      | 0     | 0                                                                                        | 0     | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 0                                                            | 0     | 1,000                                        | 40    | 25                 | قطعة   | Airtrack bracket                                         | 6695-KY-2940032   | 2  |
| 0                                      | 0     | 0                                                                                        | 0     | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 0                                                            | 0     | 450                                          | 18    | 25                 | قطعة   | Airtrack end stop                                        | 6695-KY-2940033   | 3  |
| 0                                      | 0     | 0                                                                                        | 0     | 900                                          | 45    | 0                                       | 0     | 1,160                                                        | 58    | 0                                            | 0     | 20                 | قطعة   | Aluminium Ruler                                          | 6695-KY-2940028   | 4  |
| 0                                      | 0     | 0                                                                                        | 0     | 2,000                                        | 20    | 0                                       | 0     | 2,410                                                        | 24.1  | 0                                            | 0     | 100                | قطعة   | Angle indicator                                          | 6695-KY-2940030   | 5  |
| 0                                      | 0     | 1,200                                                                                    | 8     | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 1,350                                                        | 9     | 0                                            | 0     | 150                | قطعة   | BNC to alligator clips test leads for function generator | 6695-KY-2027661   | 6  |
| 0                                      | 0     | 280                                                                                      | 1.4   | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 1,180                                                        | 5.9   | 0                                            | 0     | 200                | قطعة   | Bana plug with 2mm plugs 10A 50 cm long Black color      | 6695-KY-2940025   | 7  |
| 0                                      | 0     | 280                                                                                      | 1.4   | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 1,180                                                        | 5.9   | 750                                          | 3.75  | 200                | قطعة   | Bana plug with 2mm plugs 10A 50 cm long Red color        | 6695-KY-2940024   | 8  |
| 0                                      | 0     | 0                                                                                        | 0     | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 1,180                                                        | 5.9   | 0                                            | 0     | 200                | قطعة   | Bana plug with 2mm plugs 10A 50 cm long Yellow color     | 6695-KY-2940026   | 9  |
| 450                                    | 1.8   | 500                                                                                      | 2     | 0                                            | 0     | 250                                     | 1     | 875                                                          | 3.5   | 625                                          | 2.5   | 250                | قطعة   | ,Battery (9 V (alkaline                                  | 6695-KY-0200398   | 10 |
| 400                                    | 2     | 300                                                                                      | 1.5   | 0                                            | 0     | 300                                     | 1.5   | 360                                                          | 1.8   | 700                                          | 3.5   | 200                | قطعة   | ,Battery (AA alkaline) Packet of 4                       | 6695-KY-0200400   | 11 |
| 600                                    | 3     | 560                                                                                      | 2.8   | 0                                            | 0     | 500                                     | 2.5   | 500                                                          | 2.5   | 900                                          | 4.5   | 200                | قطعة   | ,Battery (AAA alkaline) Packet of 8                      | 6695-KY-0200401   | 12 |
| 160                                    | 0.8   | 200                                                                                      | 1     | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 150                                                          | 0.75  | 200                                          | 1     | 200                | قطعة   | Battery CR2032                                           | 6695-KY-2940037   | 13 |
| 20                                     | 1     | 17                                                                                       | 0.85  | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 14                                                           | 0.7   | 20                                           | 1     | 20                 | قطعة   | Capacior 4700 microfarad and 35V electrolytic            | 6695-KY-2940023   | 14 |

## الأعضاء

اعتماد اللجنة

## القرار

اعتماد مختص التفرغ

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة :

أمين سر اللجنة :

موظف /

١٠ قسم /

**الموافق:**

نموذج رقم (6) مشتريات

توزيع النسخ : المشتريات - نسخة لجنة المشتريات - الجهة المستفيدة



جامعة الكويت  
وحدة المشتريات

كشف تفريغ عروض الأسعار

صفحه : 5/2

| (21662)<br>شركة مابكوروب لتشبيد المباني |       | (21661)<br>مركز الطب العربي للأجهزة الطبية و<br>العلمية و الالكترونية و المواد الكيماوية |       | (21660)<br>شركة الصرح الدولية للتجارة العامة |       | (21648)<br>مؤسسة مركز الحاسوب للكمبيوتر |       | (21647)<br>شركة الماجد العالميه للتجاره العامه<br>والمقاولات |       | (21646)<br>شركة دنيا للاجهزة الطبية والتقنية |       | العــــــــــــــــروض |        |                                                          |                   |    |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|----|
| القيمة                                  | السعر | القيمة                                                                                   | السعر | القيمة                                       | السعر | القيمة                                  | السعر | القيمة                                                       | السعر | القيمة                                       | السعر | الكميه                 | الوحده | البيان                                                   | رقم المادة/الخدمة | م  |
| 90                                      | 0.3   | 60                                                                                       | 0.2   | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 180                                                          | 0.6   | 75                                           | 0.25  | 300                    | قطعة   | ) Capacitor<br>,Electrolytic<br>(100uF/63V               | 6695-KY-1009570   | 15 |
| 0                                       | 0     | 75                                                                                       | 0.25  | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 75                                                           | 0.25  | 105                                          | 0.35  | 300                    | قطعة   | Capacitors 220<br>microfarad and 63<br>volt electrolytic | 6695-KY-1011149   | 16 |
| 0                                       | 0     | 75                                                                                       | 0.25  | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 75                                                           | 0.25  | 165                                          | 0.55  | 300                    | قطعة   | Capacitors 330<br>microfarad and 63<br>volt electrolytic | 6695-KY-2027741   | 17 |
| 0                                       | 0     | 75                                                                                       | 0.25  | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 75                                                           | 0.25  | 105                                          | 0.35  | 300                    | قطعة   | Capacitors 470<br>microfarad and 63<br>volt electrolytic | 6695-KY-2027742   | 18 |
| 0                                       | 0     | 0                                                                                        | 0     | 760                                          | 38    | 0                                       | 0     | 6,060                                                        | 303   | 0                                            | 0     | 20                     | قطعة   | Circular motion<br>rod                                   | 6695-KY-2940029   | 19 |
| 188                                     | 94    | 216                                                                                      | 108   | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 186                                                          | 93    | 0                                            | 0     | 2                      | قطعة   | Collimated Laser<br>Diode                                | 6695-KY-2938862   | 20 |
| 2,100                                   | 14    | 1,260                                                                                    | 8.4   | 0                                            | 0     | 450                                     | 3     | 2,100                                                        | 14    | 675                                          | 4.5   | 150                    | قطعة   | Digital Stop Watch                                       | 6695-KY-1011140   | 21 |
| 216                                     | 108   | 254                                                                                      | 127   | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 212                                                          | 106   | 0                                            | 0     | 2                      | قطعة   | Diode laser<br>mounting                                  | 6695-KY-2938865   | 22 |
| 0                                       | 0     | 0                                                                                        | 0     | 3,400                                        | 170   | 0                                       | 0     | 5,340                                                        | 267   | 0                                            | 0     | 20                     | قطعة   | Drop box forfree<br>fall experiment                      | 6695-KY-2940036   | 23 |
| 40                                      | 0.2   | 18                                                                                       | 0.09  | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 40                                                           | 0.2   | 0                                            | 0     | 200                    | قطعة   | ,Fuse (glass, 13A<br>(V, 32 x 6.3 mm 250                 | 6695-KY-1011147   | 24 |
| 200                                     | 0.2   | 85                                                                                       | 0.085 | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 250                                                          | 0.25  | 0                                            | 0     | 1000                   | قطعة   | Fuse (glass, 500<br>mA, 250 V, 32 x 6.3<br>(mm           | 6695-KY-0203116   | 25 |
| 0                                       | 0     | 0                                                                                        | 0     | 10,950                                       | 730   | 0                                       | 0     | 18,930                                                       | 1,262 | 0                                            | 0     | 15                     | قطعة   | Helium filled spare<br>tube for e/m<br>experiment        | 6640-KY-0007270   | 26 |
| 0                                       | 0     | 0                                                                                        | 0     | 1,380                                        | 460   | 0                                       | 0     | 2,055                                                        | 685   | 0                                            | 0     | 3                      | قطعة   | Interferometer<br>Accessories Kit                        | 6695-KY-2027706   | 27 |
| 50                                      | 25    | 66                                                                                       | 33    | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 78                                                           | 39    | 0                                            | 0     | 2                      | قطعة   | Large V clamp with<br>clamping arm                       | 6695-KY-2938868   | 28 |
| 84                                      | 42    | 104                                                                                      | 52    | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 44                                                           | 22    | 0                                            | 0     | 2                      | قطعة   | Large V clamp with<br>clamping arm                       | 6695-KY-2938869   | 29 |
| 168                                     | 84    | 200                                                                                      | 100   | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 162                                                          | 81    | 0                                            | 0     | 2                      | قطعة   | Large kinematic V<br>clamp mount<br>metric               | 6695-KY-2938867   | 30 |
| 0                                       | 0     | 0                                                                                        | 0     | 460                                          | 23    | 0                                       | 0     | 520                                                          | 26    | 0                                            | 0     | 20                     | قطعة   | Mass and Hanger<br>.Spares Kit                           | 6695-KY-2027720   | 31 |
| 1,020                                   | 17    | 420                                                                                      | 7     | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 300                                                          | 5     | 0                                            | 0     | 60                     | قطعة   | Measuring tape 5M                                        | 6695-KY-2027716   | 32 |

الأعضاء

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة :

أمين سر اللجنة :

القرار

موظف /

رئيس قسم /

مراقب /

اعتماد مختص التفريغ

.....

.....

.....

توزيع النسخ : المشتريات - نسخة لجنة المشتريات - الجهة المستفيدة

.....

.....

.....



جامعة الكويت  
وحدة المشتريات

كشف تفريغ عروض الأسعار

صفحه : 5/3

| العــــــــــــروض |                   | (21646)<br>شركة دنيا للاجهزة الطبية والتقنية       |        | (21647)<br>شركة الماجد العالميه للتجاره العامه والمقاولات |       | (21648)<br>مؤسسة مركز الحاسوب للكمبيوتر |       | (21660)<br>شركة الصرح الدولية للتجارة العامة |       | (21661)<br>مركز الطب العربي للأجهزة الطبية و العلمية و الالكترونية و المواد الكيماوية |       | (21662)<br>شركة مابكورب لتشييد المباني |       |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| م                  | رقم المادة/الخدمة | البيان                                             | الوحده | الكميه                                                    | السعر | القيمة                                  | السعر | القيمة                                       | السعر | القيمة                                                                                | السعر | القيمة                                 | السعر |
| 33                 | 6695-KY-0211093   | Mini cars for roller coaster experiment            | قطعة   | 20                                                        | 0     | 0                                       | 63    | 1,260                                        | 0     | 85                                                                                    | 0     | 0                                      | 0     |
| 34                 | 6695-KY-2291494   | Multi Clamp                                        | قطعة   | 50                                                        | 0     | 0                                       | 29    | 1,450                                        | 0     | 16                                                                                    | 0     | 0                                      | 0     |
| 35                 | 6695-KY-2291498   | Pendulum clamp                                     | قطعة   | 70                                                        | 0     | 0                                       | 19    | 1,330                                        | 0     | 16                                                                                    | 0     | 0                                      | 0     |
| 36                 | 6695-KY-2940035   | Photo gate cable                                   | قطعة   | 50                                                        | 0     | 0                                       | 2     | 100                                          | 0     | 3.5                                                                                   | 0     | 0                                      | 0     |
| 37                 | 6695-KY-2938878   | Post Collar                                        | قطعة   | 20                                                        | 0     | 0                                       | 21    | 420                                          | 0     | 0                                                                                     | 0     | 23                                     | 460   |
| 38                 | 6695-KY-2938860   | Pulley                                             | قطعة   | 50                                                        | 0     | 0                                       | 24    | 1,200                                        | 0     | 14                                                                                    | 0     | 0                                      | 0     |
| 39                 | 6695-KY-2027717   | Replacement bearing for circular motion experiment | قطعة   | 50                                                        | 0     | 0                                       | 0     | 0                                            | 0     | 13                                                                                    | 0     | 0                                      | 0     |
| 40                 | 6695-KY-0205121   | ,Resistor (carbon ohm, 1/4 W 100                   | قطعة   | 200                                                       | 0.2   | 40                                      | 0.15  | 30                                           | 0     | 0                                                                                     | 0.09  | 0.035                                  | 7     |
| 41                 | 6695-KY-0205153   | ,Resistor (carbon ohm, 1/4 W 220                   | قطعة   | 200                                                       | 0.2   | 40                                      | 0.15  | 30                                           | 0     | 0                                                                                     | 0.09  | 0.035                                  | 7     |
| 42                 | 6695-KY-0205176   | ,Resistor (carbon ohm, 1/4 W 330                   | قطعة   | 500                                                       | 0.2   | 100                                     | 0.15  | 75                                           | 0     | 0                                                                                     | 0.09  | 0.035                                  | 17.5  |
| 43                 | 6695-KY-0205183   | ,Resistor (carbon ohm, 1/4 W 390                   | قطعة   | 200                                                       | 0.2   | 40                                      | 0.15  | 30                                           | 0     | 0                                                                                     | 0.09  | 0.035                                  | 7     |
| 44                 | 6695-KY-0008315   | Resistors 1 kilo ohm quarter watt                  | قطعة   | 300                                                       | 0.2   | 60                                      | 0.15  | 45                                           | 0     | 0                                                                                     | 0.09  | 0.05                                   | 15    |
| 45                 | 6640-KY-0006675   | Resistors 330 kilo ohm quarter watt                | قطعة   | 200                                                       | 0.2   | 40                                      | 0.15  | 30                                           | 0     | 0                                                                                     | 0.09  | 0.05                                   | 10    |
| 46                 | 6695-KY-0008313   | Resistors 560 ohm and quarter watt                 | قطعة   | 300                                                       | 0.2   | 60                                      | 0.15  | 45                                           | 0     | 0                                                                                     | 0.09  | 0.04                                   | 12    |
| 47                 | 6640-KY-0008301   | Resistors 560 ohm quarter watt                     | قطعة   | 200                                                       | 0.2   | 40                                      | 0.15  | 30                                           | 0     | 0                                                                                     | 0.09  | 0.08                                   | 16    |
| 48                 | 6640-KY-0006678   | Resistors 620 ohm quarter watt                     | قطعة   | 600                                                       | 0.2   | 120                                     | 0.15  | 90                                           | 0     | 0                                                                                     | 0.085 | 0.04                                   | 24    |
| 49                 | 6695-KY-0209668   | Scissors                                           | قطعة   | 75                                                        | 5     | 375                                     | 2     | 150                                          | 0     | 0                                                                                     | 0     | 14                                     | 1,050 |
| 50                 | 6695-KY-2938859   | Smart Timer keypad                                 | قطعة   | 90                                                        | 0     | 0                                       | 155   | 13,950                                       | 0     | 15                                                                                    | 0     | 0                                      | 0     |
| 51                 | 6695-KY-2938863   | Smart timer adaptor                                | قطعة   | 100                                                       | 0     | 0                                       | 0     | 0                                            | 0     | 20                                                                                    | 0     | 0                                      | 0     |
| 52                 | 6695-KY-2938864   | Spare freefall ball                                | قطعة   | 10                                                        | 0     | 0                                       | 19    | 190                                          | 0     | 1.9                                                                                   | 0     | 0                                      | 0     |
| 53                 | 6695-KY-2940031   | Spirit level vial                                  | قطعة   | 50                                                        | 0     | 0                                       | 2.16  | 108                                          | 0     | 0                                                                                     | 1     | 0                                      | 0     |

الأعضاء

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة :

أمين سر اللجنة :

القرار

موظف /

رئيس قسم /

مراقب /

اعتماد اللجنة


اعتماد مختص التفريغ



كشف تفريغ عروض الأسعار

| العــــــــــــــــروض |                   | (21646)<br>شركة دنيا للاجهزة الطبية والتقنية                                                                                                                      |        | (21647)<br>شركة الماجد العالميه للتجاره العامه والمقاولات |       | (21648)<br>مؤسسة مركز الحاسوب للكمبيوتر |       | (21660)<br>شركة الصرح الدولية للتجارة العامة |       | (21661)<br>مركز الطب العربي للأجهزة الطبية و العلمية والالكترونية و المواد الكيماوية |       | (21662)<br>شركة مابكورب لتشييد المباني |       |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| م                      | رقم المادة/الخدمة | البيان                                                                                                                                                            | الوحده | الكميه                                                    | السعر | القيمة                                  | السعر | القيمة                                       | السعر | القيمة                                                                               | السعر | القيمة                                 | السعر |
| 54                     | 6695-KY-2027705   | Stainless Steel Rod to 130 cm 120                                                                                                                                 | قطعة   | 30                                                        | 0     | 0                                       | 85    | 2,550                                        | 0     | 35                                                                                   | 0     | 0                                      | 0     |
| 55                     | 6695-KY-0008305   | Standard glass fuse small size 20 by 5mm and 13A                                                                                                                  | قطعة   | 300                                                       | 0.2   | 60                                      | 0.15  | 45                                           | 0     | 0                                                                                    | 0.1   | 0.09                                   | 27    |
| 56                     | 6695-KY-0006711   | .Statics Board Should be writable vertical magnetic white board for use .with statics system Square board should have dimensions                                  | قطعة   | 20                                                        | 0     | 0                                       | 124   | 2,480                                        | 0     | 90                                                                                   | 0     | 0                                      | 0     |
| 57                     | 6695-KY-2027707   | Steel ball with eyelet one inch diameter for .pendulum                                                                                                            | قطعة   | 30                                                        | 8.5   | 255                                     | 19    | 570                                          | 0     | 0                                                                                    | 0     | 0                                      | 0     |
| 58                     | 6695-KY-0211090   | Super pulley with clamp                                                                                                                                           | قطعة   | 10                                                        | 0     | 0                                       | 29    | 290                                          | 0     | 26                                                                                   | 0     | 0                                      | 0     |
| 59                     | 6695-KY-2027703   | Time of Flight Accessory                                                                                                                                          | قطعة   | 10                                                        | 0     | 0                                       | 61.2  | 612                                          | 0     | 45                                                                                   | 0     | 0                                      | 0     |
| 60                     | 6695-KY-2940034   | Timer switch for freefall experiment                                                                                                                              | قطعة   | 20                                                        | 0     | 0                                       | 44.4  | 888                                          | 0     | 35                                                                                   | 0     | 0                                      | 0     |
| 61                     | 6695-KY-2027704   | Tripod base                                                                                                                                                       | قطعة   | 5                                                         | 0     | 0                                       | 40.6  | 203                                          | 0     | 0                                                                                    | 39    | 45                                     | 225   |
| 62                     | 6695-KY-2938866   | V clamp mount Post kinematic                                                                                                                                      | قطعة   | 2                                                         | 0     | 0                                       | 147   | 294                                          | 0     | 0                                                                                    | 170   | 0                                      | 0     |
| 63                     | 6640-KY-1019115   | Hardened staainlesssteel construction with 4 way measurment OD,ID,Depth,step Supplied in fitted plastic case Range 0/6 / 150mm Resolution 0.02 mm Accuracy : 0.03 | قطعة   | 40                                                        | 0     | 0                                       | 58    | 2,320                                        | 0     | 0                                                                                    | 25    | 58                                     | 2,320 |

|                    |               |        |                     |
|--------------------|---------------|--------|---------------------|
| الأعضاء            | اعتماد اللجنة | القرار | اعتماد مختص التفريغ |
| رئيس اللجنة        | .....         | .....  | موظف / .....        |
| نائب رئيس اللجنة : | .....         | .....  | رئيس قسم / .....    |
| أمين سر اللجنة :   | .....         | .....  | مراقب / .....       |



صفحه : 5/5

| (21662)<br>شركة مابكورب لتشييد المباني |       | (21661)<br>مركز الطب العربي للأجهزة الطبية و<br>العلمية و الالكترونية و المواد الكيماوية |       | (21660)<br>شركة الصرح الدولية للتجارة العامة |       | (21648)<br>مؤسسة مركز الحاسوب للكمبيوتر |       | (21647)<br>شركة الماجد العالمي للتجاره العامه<br>والمقاولات |       | (21646)<br>شركة دنيا للاجهزة الطبية والتقنية |       | العــــــــــــروض |        |                                                                                                                                                              |                   |    |
|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| القيمة                                 | السعر | القيمة                                                                                   | السعر | القيمة                                       | السعر | القيمة                                  | السعر | القيمة                                                      | السعر | القيمة                                       | السعر | الكميه             | الوحده | البيان                                                                                                                                                       | رقم المادة/الخدمة | م  |
| 1,750                                  | 35    | 1,900                                                                                    | 38    | 0                                            | 0     | 0                                       | 0     | 2,050                                                       | 41    | 0                                            | 0     | 50                 | قطعة   | Vertical Ruler one meter. One meter vertical ruler with cast iron base of .weight 0.9-1 kg Ruler with fastening pin 12 mm dia to fix vertically on the .base | 6695-KY-0006708   | 64 |
| 11,733.5                               |       | 10,000                                                                                   |       | 36,624                                       |       | 1,500                                   |       | 83,906                                                      |       | 7,900                                        |       | الإجمالي           |        |                                                                                                                                                              |                   |    |

| الأعضاء            | اعتماد اللجنة | القرار | اعتماد مختص التفريغ |
|--------------------|---------------|--------|---------------------|
| رئيس اللجنة        | .....         | .....  | موظف / .....        |
| نائب رئيس اللجنة : | .....         | .....  | رئيس قسم / .....    |
| أمين سر اللجنة :   | .....         | .....  | مراقب / .....       |